愚自乐产品手册

愚自乐

我们提供的不仅仅是帐篷
更是一种可靠与信任



文旅产业 | 度假酒店 | 网红营地 | 农庄经济

01

企业介绍

愚自乐★企业简介

COMPANY PROFILE

3 大生产基地

20+ 年公司成立

10000 m^2工厂面积

100+ 名企业员工

50+ 年公司成立

30+ 个全球贸易出口国家

愚自乐提供的不仅仅是帐篷 更是一种可靠与信任。公司秉承着"绿色环保、实用功能、自然共生"的品牌理念，承载着20多年来所累积下来的专业技术知识及研发、设计，生产的丰富经验，专注于户外露营产品及酒店帐篷研发定制。为各景区，户外营地，度假村等户外行业提供个性化帐篷酒店，在国内华北地区，华南地区均设有办事处和服务团队。集建筑设计、景观设计、空间设计、软装设计等全链条服务，为中国以及海外30+国家与地区的伙伴提供规划、设计、生产、建设、管理的一站式奢华露营地解决方案。

★

轻投资低成本

建设周期短

适用复杂地形


收益高回报快

可移动易拆装

保生态零介入

低能耗低排放


个性化定制





全方位解决方案

A COMPREHENSIVE SOLUTION



愚自乐文旅——EPCO模式

文旅开发全流程服务——一站式全方位解决方案
流量爆点——流量转化

EPC+0通过将项目的设计一采购一施工一运营等阶段整合集成，将运营的需求前置到设计阶段，让便于施工节省成本的建议反映到设计师那里，可以解决设计和运营脱节、设计和施工脱节的问题，强化承包商单一主体责任，使得承包商在设计和施工阶段就必须考虑运营策划、运营收益问题，促进设计、施工和运营各个环节的有效衔接，从而实现项目全生命周期的高效管理。

产品★材质
PRODUCT MATERIAL

防水　防火　防尘　防霉　恒温　透气








外帐:



PVDF建筑膜材布



PVC遮光布

内账:



TC环保科技棉



抗撕裂加密牛津布

骨架:



木色烤漆
热镀锌钢管



高强度钢铝
集成结构框架



紧绳器



骨架连接点



隔断墙



防蚊纱网



玻璃幕门







特优进口实木

具有良好的防腐性能和抗虫性能,经过适当防腐处理的芬兰松防腐木在维护得当的情况下,可以在户外使用20年以上,甚至更久。

环保PVC材质

搭建完可快速入住,环保材料,拒绝甲醇等元素不会对人体造成伤害,适应不同气候环境(-30°-70°)阻燃、防霉、抗菌、防水、抗UV。

工艺结实
快速安装/拆卸

多年经验迭代更新,工艺链接紧实,结构平稳,抗风性能达到8-12级以上,快速安装或拆卸节的项目建设周期。

目录

1 企业介绍

2 轻奢系列

3 酒店系列

4 帐篷系列

5 装备系列

02

轻奢系列









YZL-26016

YUNJU 云居 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内账	300G环保布
结构	80mm胶合实木+88mm镀锌钢管
颜色	卡其色
抗风	9~10级
尺寸	整体6*8*4m | 室内5.8*6*3.6m
面积	整体48m² | 室内34.8m²




- 对称结构，个性化布局
- 35m²奢华空间，可容纳4-5人住宿
- 配置落地可开关透气纱窗带来更大采光与通风

云居内饰布局效果



云居尺寸图



云居爆炸图









YZL-26017

JUPITER 木星 产品信息

天幕 750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐 300G环保布
结构 75mm胶合实木+79mm通管
颜色 卡其色
抗风 9-10级
尺寸 整体5*9*3.6m | 室内4.7*6.6*3.3m
面积 整体45m² | 室内28m²

- 两室一厅一卫奢华空间
- 自由个性化空间
- 8扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



木星尺寸图



木星内饰布局效果



木星爆炸图









YZL-26018

JUPITERLOFT 木星复式　　产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	300G环保布
结构	80mm胶合实木+88mm通管 120*120mm胶合实木(主梁柱) 50*50mm+50*100mm胶合实木(副主梁)
颜色	卡其色/米白色
抗风	9~10级
尺寸	整体5*9*4.75m | 室内4.7*6.6*4.35m
面积	整体45m² | 室内28.2+28.2m²

- 经典双层复式设计
- 配置观景大露台
- 自由个性化空间



木星复式一层内饰布局效果




木星复式尺寸图



木星复式二层内饰布局效果



木星复式爆炸图










YZL-26019

MUYU 木语 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃涨拉膜
内帐	450G帆布
结构	80mm胶合实木+88mm镀锌钢管
颜色	军绿色/燕麦色
抗风	8-10级
尺寸	整体5*9+3.05*4.1*4m 室内4.5*8.5*3.6m
面积	整体57.5m² | 室内38.25m²

- 两室一厅一厨一卫奢华空间
- 对称结构，个性化布局
- 多扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



● 木语尺寸图



● 木语内饰布局效果



● 木语爆炸图









YZL-26020

XINGLUO 星落 产品信息

天幕	750G高轻度防水阻燃涨拉膜
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
结构	85*85方木
颜色	米白色
抗风	8-9级
尺寸	整体5*9*4m | 室内4.5*6.4*2.8m
面积	整体45m² | 室内28.8m²

- 一室一厅一卫奢华空间
- 自由个性化空间
- 6扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



星落尺寸图



星落室内布局效果



星落爆炸图









YZL-26021

M8 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	300G环保布
结构	75mm胶合实木+83mm通管
颜色	深绿色/卡其色
抗风	B-9级
尺寸	整体5*9*3.8m | 室内4.7*6.8*3.4m
面积	整体45m² | 室内29.4m²

- 自由个性化空间
- 多扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



M8尺寸图



M8内饰布局效果



M8爆炸图










YZL-26022

M8MINI 产品信息

天幕	750G张拉膜
内帐	300G环保布
结构	76mm胶合实木+83mm通管
颜色	米白色
抗风	8-9级
尺寸	整体尺寸:4*6*3.66m | 室内尺寸:3.7*4.2*3.3m
面积	整体面积:24m² | 室内面积:15.54m²



M8MINI内饰布局效果



M8MINI爆炸图









YZL-26023

LOFT M8MINI复式　　产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃涨拉膜
内帐	300G环保布
结构	75mm胶合实木+88mm通管
	主梁:120*120mm胶合实木
	二层龙骨:60*80mm胶合实木
颜色	卡其色/米白色
抗风	7-9级
尺寸	整体5.3*6*5.5m
	1F室内3.5*4.5*2.16m | 2F室内3.1*4.1*2.85m
面积	整体31.8m² | 室内15.8+12.7m²



● M8mini复式一层内饰布局效果



● M8mini复式尺寸图



● M8mini复式二层内饰布局效果



● M8mini复式爆炸图

● 自由个性化空间
● 多扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风

愚自乐 YU ZI L









YZL-26024

T9 产品信息

天幕	1200D牛津布 750G张拉膜
内帐	300G环保布
结构	76mm镀锌钢管+83mm镀锌钢管
颜色	米白色
抗风	8-9级
规格	T9(5*9)
尺寸	整体5*9*3.6m I 室4.6*6.7*3.1m
面积	整体45m² I 室内29.7m²


- 多规格可选，奢华大空间，可容纳4-5人住宿
- 4扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



T9尺寸图



T9内饰布局效果



T9爆炸图









YZL-26025

T911 产品信息

天幕	1680D加密防水阻燃牛津布
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
结构	76mm镀锌钢管+83mm镀锌钢管
颜色	米白色
抗风	8-9级
规格	T-911(5*7) | T-911(5*9)
尺寸	整体5*7*3.6m | 整体5*9*3.6m 室内4.5*4.5*3.1m | 室内4.5*6.6*3.1m
面积	整体35m² | 室内45m² 室内20.25m² | 室内29.7m²

- 多规格可选，奢华大空间，可容纳4-5人住宿
- 4扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



T911尺寸图



T911平面效果



T911爆炸图









YZL-26026

C300 产品信息

天幕	1200D牛津布| 750G张拉膜
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
结构	76mm镀锌钢管+83mm镀锌钢管
颜色	米白色
抗风	9-10级
规格	C-300(5*9)
尺寸	整体5*9*4.1m	室内4.5*6.6*3.8m
面积	室内45m²	室内29.7m²


- 巩船造型设计
- 豪华大单间
- 多扇可开关透气纱窗带来更好采光



C300尺寸图



C300内饰布局效果



C300爆炸图

愚自乐 YU ZI L










YZL-26029

BIGA大A 产品信息

天幕	1680D加密防水阻燃牛津布/600D牛津布
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
结构	75mm胶合实木，83mm通管
颜色	米白色
抗风	8-9级
规格	大A
尺寸	整体5*6*3.8m I 室内4.56*3.8*3.5m
面积	整体30m² I 室内17m²


- 精致个性化空间，奢享大单间
- 2扇可开关透气纱窗带来更好采光与通风



● 大A尺寸图



● 大A平面效果



● 大A爆炸图






YZL-26056

B100 产品信息

天幕	900D加密防水阻燃牛津布
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
颜色	48mm镀锌钢管+53mm通管
抗风	米白色
规格	6-7级
尺寸	整体4*6.25*3.15m | 室内3.7*3.7*2.9m
面积	整体25m² | 室内13.7m²

- 温馨大单间
- 透气纱窗带来更好采光与通风



B100内饰布局图



B100尺寸图



B100爆炸图






YZL-26036

AVIAN 飞鸟 产品信息

天幕	1680D高强度防水阻燃牛津布
内帐	240G铝箔棉内胆
结构	80mm胶合实木+88mm通管
颜色	卡其色
抗风	8-10级
尺寸	整体6.5*8.5*4.6m | 室内6.5*6.5*4.3m
面积	整体55.3m² | 室内42.3m²



飞鸟尺寸图



飞鸟爆炸图

03

酒店系列









YZL-26001

YUNTING 云庭

天幕	105OPVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G保温内胆+280G透气弹力布
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	76-100mm镀锌钢管2.5T壁厚
颜色	军绿色
抗风	10级
尺寸	小尺寸整体9*6*4.6m	室内8.8*5.8*4m 大尺寸整体12*6*4.6m	室内11.6*5.8*4m



● 6x9m内饰布局效果


单位:mm



● 云庭尺寸图




● 6x12m内饰布局效果



● 云庭爆炸图









YZL-26002

YUNQUE 云雀

天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	76-100mm镀锌钢管2.5T壁厚
颜色	卡其色/深灰色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸13.5*5.3*5m
面积	整体面积71.6m2

单位:mm



● 云雀尺寸图



● 云雀内饰布局效果



● 云雀爆炸图

愚自乐 YU ZI L









YZL-26003

YUNFENG 云峰 产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G防水阻燃张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	83-120mm镀锌钢管2.5T壁厚
颜色	卡其色/深灰色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸13.5*10*6.2m
面积	整体面积89m2




云峰一楼内饰布局效果



云峰尺寸图



云峰小二楼内饰布局效果



云峰爆炸图









YZL-26004

YUNDING 云顶 产品信息

天幕	950PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240铝薄夹棉布+280g帽布
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	80*80*3mm立柱、50*70*2.5mm横梁+斜梁， 76*2mm圆管
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸7*7*6.85m
面积	整体面积49m²



● 云顶尺寸图



● 云顶内饰布局效果



● 云顶爆炸图










YZL-26005

SHANQI山启 产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G防水阻燃张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	83-120mm镀锌钢管2.5T壁厚
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸16*6*6.85m



● 山启尺寸图



● 山启内饰布局效果



● 山启爆炸图

愚自乐 YU ZI L









YZL-26006

SHANYAN 山衍 产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
墙体	轻质水泥发泡墙50mm;外墙体木饰面石塑墙板1.5cm;内含彩钢板
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
结构	76mm-102mm镀锌圆管2.5T壁厚
颜色	卡其色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸 18.3x15.6x5m
面积	整体面积 125m²



● 山衍尺寸图



● 山衍内饰布局效果



● 山衍爆炸图









YZL-26007

SHANLUAN 山峦 产品信息


天幕	950PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G防水阻燃张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
结构	钢架骨架结构80*80*3mm立柱、100*100*3mm镀锌钢管
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
墙体	轻质水泥发泡墙50mm;外墙体木饰面石塑墙板1.5cm; 内含彩钢板，四面墙体
颜色	浅咖色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸 14.5*5.3*5m
面积	整体面积72.5m²



● 山峦尺寸图



● 山峦内饰布局效果



● 山峦爆炸图










YZL-26008

STARRYWILDERNESS 星野　　产品信息


天幕	950GPVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
结构	76mm*2.0T壁厚、80mm*3.0T壁厚
墙体	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm 外墙体:塑木墙板21mm中层:泡沫夹芯板50mm
颜色	内墙体:竹木纤维板9mm米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸9x5x4.6m
面积	整体面积45m²



● 星野尺寸图



● 星野内饰布局效果



● 星野爆炸图

愚自乐 YU ZI LE









YZL-26009

HEXAGONAL 六角玻璃帐 产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G铝薄夹棉布+280G幔布
结构	80*80*3mm立柱、50*70*2.5mm横梁+斜梁，76*2mm圆管
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸7*7*4.5m;3.5(单边)
面积	整体面积32m²



六角玻璃帐尺寸图



六角玻璃帐内饰布局效果



六角玻璃帐爆炸图









YZL-26010

OCTAGONAL八角玻璃帐　　产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G保温内胆+280G透气弹力布
结构	80*80*3mm立柱、50*70*2.5mm横梁+斜梁，76*2mm圆管
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸6.3*6.3*6m
面积	整体面积39.69m2



八角玻璃帐尺寸图



八角玻璃帐内饰布局图



八角玻璃帐爆炸图

愚自乐 YU ZI L









YZL-26011

OCTAGONAL.DOUBLEPEAK/八角玻璃帐　　产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G防水阻燃张拉膜+240G棉内胆+280G透气弹力布
结构	钢架骨架结构:80*80*3mm立柱、 50*70*2.5mm横梁+斜梁，76*2mm圆管
玻璃	双层中空钢化玻璃5+9A+5mm
墙体	外墙体:塑木墙板21mm 中层:泡沫夹芯板50mm 内墙体:竹木纤维板9mm
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸 6.3*10.6*6.5m
面积	整体面积66.91m²



八角玻璃帐双峰尺寸图



八角玻璃帐双峰内饰图



八角玻璃帐双峰爆炸图









YZL-26012

ANJUPAVILION安居阁 产品信息


天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G张拉膜+240G保温内胆+280G透气弹力布
墙体	断桥铝108mm*1.4mm
结构	镀锌钢管150*150*5/50*100*4/Φ88*4
玻璃	双层中空钢化玻璃
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸20.8*12.6*7m
面积	整体面积262m²



● 安居阁尺寸图



● 安居阁内饰布局效果



● 安居阁爆炸图

愚自乐 YU ZI L










YZL-26013

MEGA WAREHOUSE超级仓 产品信息

天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	750G防水阻燃张拉膜+240G棉内胆+280G透气弹力布
墙体	夹芯板+四层板材内夹EVA保温隔热泡沫棉50mm
玻璃	双层中空玻璃
结构	镀锌钢管219*5m/120*4mm/500*2mm/400*1.5m
颜色	米白色
抗风	12级
尺寸	整体尺寸23*23*10m
面积	整体面积422.5m²



超级仓尺寸图



超级仓爆炸图









YZL-26014

WILDERNESSHUT野舍 产品信息

天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
二层天幕	750PVDF防水阻燃张拉膜
结构	镀锌圆管2.5T壁厚
颜色	卡其色
抗风	8-9级
尺寸	整体尺寸 8.4*9.55*4.7m
面积	整体面积80.22m²



野舍爆炸图

愚自乐 YU ZI LE









YZL-26015

CLUSTERDWELLING丛栖 产品信息

天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜/环保布
二层天幕	750PVDF防水阻燃张拉膜
结构	镀锌圆管2.5T壁厚
颜色	军绿色
抗风	8-9级
尺寸	整体尺寸9*11*4.7m
面积	整体面积99m²



丛栖爆炸图

愚自乐 YU ZI LE










YZL-26028


TBAR T型吧台 产品信息

天幕	950G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	900D牛津布+0.8钢化玻璃+防潮板
结构	76mm钢管+83mm钢管
颜色	米白色
抗风	8-10级
尺寸	整体6*12+5*5*4.2m 室5.7*11.7+5*4.7*3.8m
面积	整体97m² | 室内90.2m²

- 97m²超大奢华空间，拥有更宽敞的空间
- 功能适应性强，自由个性化布局



● T型吧台尺寸图



● T型吧台内饰布局效果



● T型吧台爆炸图










YZL-26030


CATERPILLAR 毛毛虫 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	240G棉内胆/210G透气弹力布
结构	断桥铝 5+9A+5mm中空玻璃 76mm*2镀锌圆管+50*50方管
颜色	米白色
抗风	10级
尺寸	整体5.7*11.5*4.28m
面积	整体65.55m²


- 65.5m²奢享大空间
- 自由个性化布局
- 采光性一流 风光一览无余



毛毛虫尺寸图





毛毛虫内饰布局效果



毛毛虫爆炸图









YZL-26031


CONCH 海螺 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	240G棉内胆+280G弹力布
结构	50*70镀锌钢管，2.0壁厚
颜色	8mm钢化玻璃
抗风	卡其色
规格	9~10级
尺寸	整体6*7.15*3.4m
面积	整体42m²

- 新颖的海螺形状设计
- 采光性一流,风光一览无余



海螺内饰布局效果





海螺爆炸图

愚自乐 YU ZI LE









YZL-26032

CAPSULE 扭蛋 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	900D牛津布
结构	50*50镀锌钢管+83mm通管
颜色	米白色
抗风	8-10级
尺寸	整体4.6*11.1*3.5m | 室内4.2*6.5*3.3m
面积	整体51.1m² | 室内23m²


- 一室两卫奢华空间
- 透明1/4圆升降窗
- 9扇透明观景窗，风光一览无余



扭蛋尺寸图



扭蛋内饰布局效果



扭蛋爆炸图









YZL-26033

SHELL 贝壳 产品信息

天幕	750G高强度防水阻燃张拉膜
内帐	240G棉内胆+前门全玻璃
结构	50*70镀锌方管
颜色	米白色
抗风	8-9级
尺寸	整体9.65*6.1*4m | 室内8.6*6*3.3m
面积	整体58.9m² | 室内51.6m²

- 超仿生外观设计
- 52m²超大奢华空间，自由个性化布局



贝壳尺寸图



贝壳内饰布局效果



贝壳爆炸图









YZL-26035

PUMPKIN南瓜帐 产品信息

天幕	750G张拉膜
内帐	240G棉内胆
结构	50*70镀锌钢管
颜色	米白色
抗风	8-9级
尺寸	占地尺寸5.5*5.5*4.1m
面积	整体24m²


- 圆球设计
- 自由个性化私密空间
- 趣味采光性一流,风光一览无余



南瓜帐尺寸图




南瓜帐内饰布局效果



南瓜帐爆炸图










YZL-26038

EGG 蛋壳 产品信息

天幕	1050PVDF防水阻燃张拉膜
内帐	280G弹力布
墙体	断桥铝门窗+中空钢化玻璃
结构	60*80mm方管
颜色	米白色
抗风	8-10级
尺寸	整体7.6*8*3.5M
面积	整体50m²



蛋壳爆炸图

04

帐篷系列






YZL-26034

MEMORYCOTTAGE 拾光小屋　　产品信息

天幕	900D防水阻燃牛津布+3.0亚克力
内帐	900D牛津布
结构	50*50镀锌钢管,1.5mm壁厚
颜色	米黄色
抗风	8-10级
尺寸	整体3.5*5*2.8m | 室内2.1*3.5*2.8m
面积	整体17.5m² | 室内7.35m²



● 拾光小屋尺寸图



● 拾光小屋爆炸图



- 17.5m²，奢享一室一厅大空间
- 采光性一流,风光一览无余
- 全景透明亚克力设计



YZL-H1

马车帐 产品信息


天幕 900D加密防水阻燃牛津布
内帐 欧松板+铝合金+高透亚克力
结构 Φ30mm镀锌钢管+50*50mm方管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 马车帐(H1)
尺寸 整体5.72*2.8*3.8m | 室内4.05*2.8*3.2m
面积 整体16m² | 整体11m²



YZL-H2

CARRIAGE 马车帐 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
内帐 欧松板+铝合金+高透亚克力
结构 Φ30镀锌钢管+50*50方管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 马车帐(H2)
尺寸 整体5.72*2.8*3.6m | 室内4.05*2.8*3m
面积 整体16m² | 整体11m²



YZL-H2

CARRIAGE 马车帐 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
内帐 欧松板+铝合金+高透亚克力
结构 Φ30mm镀锌钢管+50*50mm方管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 马车帐(H3)
尺寸 整体2.8*4*3.2m
面积 整体11m²






YZL-26041

SKYLINE天际 产品信息

天幕	1200D牛津布/750G张拉膜/950G张拉膜
结构	76mm镀锌钢管/88mm镀锌钢管
颜色	米白色
抗风	8-9级
尺寸	8*16*5.2m | 10*20*6.5m | 14*24*7.4m
面积	100m² | 157m² | 263m²

- WP10000+防水压
- 美国(CPAI-84)阻燃标准
- UV50+防紫外线
- 超大空间，功能适应性强
- 循环通风

单位：mm





天际爆炸图






YZL-26065

YUNDING 云顶天幕 产品信息

天幕	PVC750g篷布
结构	主体:76X2.0mm镀锌钢管
	通管:83X2.0mm镀锌钢管
颜色	米白色
尺寸	8*15m
面积	120m²










YZL-26042

DOME 穹顶 产品信息

天幕 950G高强度防水阻燃张拉膜
内帐 50*70mm镀锌方管
颜色 米白色
抗风 8-9级
规格 穹顶(9*9) I 整体9*9*4m
尺寸 穹顶(12*12) I 整体12*12*4.9m
面积 整体64m² I 整体113m²

- WP10000+防水压
- 美国(CPAI-84)阻燃标准
- UV50+防紫外线经典半球设计
- 超大空间，功能适应性强
- 循环通风



穹顶爆炸图

YZL-26043

WIND微风 产品信息

天幕 1200D加密防水阻燃牛津布
结构 镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
面积 整体8.4*3.9m





YZL-26044

龙卷风 产品信息

布料材质 纱幔
结构 83mm镀锌钢管
整体尺寸 7*7*4M
地旗直径 1.2M



YZL-26045

龙卷风 产品信息

布料材质 纱幔
结构 83mm镀锌钢管
整体尺寸 10*10*4.9M
地旗直径 1.4M







YZL-26046

FIRMAMEN苍穹 产品信息

天幕	950G高强度防水阻燃张拉膜
结构	50*70mm镀锌方管
颜色	卡其色
抗风	8-9级
规格	苍穹(9*9) I 整体9*9*3.8m
尺寸	苍穹(12*12) I 整体12*12*4.6m
面积	整体64m² I 室内113m²



苍穹内饰布局效果

YZL-26047

FIRMAMEN 苍穹 产品信息

天幕	950G高强度防水阻燃张拉膜
结构	50*70mm镀锌方管
颜色	卡其色
抗风	8-9级
尺寸	整体12*12+3+12*12m
面积	整体229m²



苍穹爆炸图





YZL-26048

CANOPY 天穹 产品信息

天幕 950G高强度防水阻燃张拉膜
结构 76-88mm镀锌钢管+80*100mm镀锌方管
颜色 卡其色
抗风 8-9级
规格 PVC款(4*4/6*6)|玻璃款(12*12)
尺寸 整体4*4*4.9m整体9*9*9m
6*6*6.1m
面积 整体16/36m2整体81m2

YZL-26049

CANOPY 天穹 产品信息

天幕 950G高强度防水阻燃张拉膜
结构 76-88mm镀锌钢管+80*100mm镀锌方管
颜色 卡其色
抗风 8-9级
规格 (6m双联) | (9m双联)
尺寸 整体14*6*6.4m | 整体20*9*9m
面积 整体84m² | 整体180m²








YZL-L1

M10双联 产品信息

天幕 450G加密防水阻燃帆布
结构 80-100mm胶合实木
颜色 卡其色
抗风 8-9级
规格 M-10(8m) I M-10(10m)
尺寸 整体8+8m I 整体10+10m
面积 整体121+121m² I 整体156+156m²

单位:mm




- 超大空间，大型团建聚餐必备
- 八面循环通风

YZL-L2

M10三联 产品信息

天幕 450G加密防水阻燃帆布
结构 80-100mm胶合实木
颜色 卡其色
抗风 8-9级
规格 M-10(8m) I M-10(10m)
尺寸 整体8+10+8m I 整体10+10+10m
面积 整体223m² I 整体280m²

单位:mm



- 超大空间，大型团建聚餐必备
- 八面循环通风

YZL-L3

M10印第安吧台带围挡 产品信息

天幕 450G加密防水阻燃帆布
结构 80-100mm胶合实木
通管 80-108mm通管2.0壁厚
颜色 卡其色
抗风 8~9级
规格 M-10(8m) I M-10(10m)
尺寸 展开11*11*6.5m I 展开12.5*12.5*7.4m
收起8*8*6.5m I 收起10*10*7.4m
面积 121m² I 156.25m²
容纳 43人 I 72人

单位:mm



- 超大空间，大型团建聚餐必备
- 配置防水防风围栏，轻松应对各种天





YZL-26039

INDIABELL印第安蒙古包 产品信息

天幕 900D防水阻燃牛津布
结构 镀锌圆管
颜色 米黄色
抗风 7-8级
尺寸 整体6*6*4.7m
面积 整体36m²



印第安蒙古包爆炸图

YZL-26040

DOME 小穹

天幕 1200D加密防水阻燃牛津布
结构 76-48mm镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 小穹
尺寸 整体6.4*6.4*3.75m
面积 整体32m²

单位:mm








YZL-26050

BAMBOO 竹节帐 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
结构 76mm本色钢管
颜色 米白色
抗风 5-6级
规格 竹节帐(3.5m) | 竹节帐(5m)
尺寸 整体3.5*3.5*4.8m | 整体5*5*6.8m
面积 整体10m² | 整体20m²

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准



竹节帐爆炸图

竹节帐尺寸图

YZL-26051


小草帽 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
结构 76mm本色钢管
颜色 卡其色
抗风 6-7级
规格 小草帽(4m)
尺寸 整体4*4*4m
面积 整体16m²

- 网红营地帐篷
- 大天幕，功能适应性强
- JV50+防紫外线



小草帽爆炸图



小草帽尺寸图







YZL-X1

小A帐篷 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
结构 Φ38mm镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 4m | 3m
尺寸 整体3*3*3.5m | 整体4*4*3.5m
面积 整体9m2 | 整体16m2

● 功能适应性强，可做住宿、餐厅包厢

YZL-X2

大A帐篷 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布+高透PVC
结构 Φ38mm镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 4m | 3m
尺寸 整体3*3*3.5m | 整体4*4*3.5m
面积 整体9m2 | 整体16m2

● 功能适应性强，可做住宿、餐厅包厢

YZL-X2

超大A帐篷 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布+高透PVC
结构 Φ38mm镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
规格 4m
尺寸 整体3*3*3.5m | 整体4*4*3.5m
面积 整体9m2 | 整体16m2

● 功能适应性强，可做住宿、餐厅包厢






YZL-26052

MINISAILBOAT 小帆船 产品信息

天幕 900D牛津布28mm
结构 镀锌钢管
颜色 米白色
抗风 7-8级
尺寸 整体3*3*3m
面积 整体9m²

● 功能适应性强，可做住宿、餐厅包厢



● 小帆船爆炸图


YZL-26053

SMALLA 小A 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布+纱幔
内帐 900D加密防水阻燃牛津布
结构 75mm原木，83mm通管
颜色 米白色
抗风 8-9级
规格 小A
尺寸 整体4*5*3.5m | 室内3.68*3.86*3.2m
面积 整体20m² | 室内14m²



● 小A尺寸图



● 小A爆炸图






YZL-26054

K200 产品信息

天幕	900D加密防水阻燃牛津布
内帐	900D加密防水阻燃牛津布
结构	50mm镀锌方管，2.0壁厚
颜色	米白色
抗风	8-9级
规格	K200
尺寸	整体4*6*3.8m I 室内3.46*4.65*3.5m
面积	整体24m² I 室内16m²



● K200尺寸图



● K200爆炸图

YZL-26055

摩卡餐厅帐 产品信息

天幕	900D牛津布
结构	30*50镀锌钢管
颜色	卡其色
抗风	7-8级
尺寸	3*4m



● 温馨大单间
● 透气纱窗带来更好采光与通风

● 摩卡爆炸图

愚自乐 YU ZI LE






YZL-26066

YUNDING W天幕 产品信息

天幕	PVC张拉膜
结构	主体:48*1.5mm镀锌钢管
	通管:54*2.0mm镀锌钢管
颜色	米白色
尺寸	3*3m
	3*4m
面积	9m²
	12m²









YZL-26057


B300 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
内帐 900D加密防水阻燃牛津布
结构 48mm镀锌钢管，1.5mm壁厚
颜色 米白色
抗风 6-8级
规格 B300
尺寸 整体3*3*3m | 室内2.7*2.7*2.8m
面积 整体9m² | 室内7m²

- 精致个性化空间
- 经典小屋，温馨露营



B300尺寸图



B300爆炸图

YZL-26058

PIANOKEY钢琴键 产品信息

天幕 900D加密防水阻燃牛津布
结构 48mm钢管，1.5mm壁厚
颜色 米白色
抗风 7-8级
尺寸 整体3*3*2.8m | 整体3*4*3m
面积 整体9m² | 整体12m²

- 功能适应性强，可做住宿、餐厅包厢



钢琴键爆炸图





YZL-26059


BELL蒙古包 产品信息

面料	帐身:防水棉布/防水阻燃牛津布 帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杆件	镀锌钢管
颜色	米黄色
规格	蒙古包(3/4/5/6/7M)
尺寸	3*3*2m/4*4*2.5m/5*5*3m/6*6*3.5m/7*7*3.5m
面积	7m²/13m²/19m²/28m²/38m²





●烟囱口



●两侧空调口



●半圆网纱

单位:mm



YZL-26060

MONGOLIAN YURRT 龙骨蒙古包 产品信息

面料	帐身:防水阻燃牛津布 帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杆件	镀锌钢管
颜色	米黄色
规格	龙骨蒙古包(4M)|龙骨蒙古包(5M)
尺寸	整体4*4*2.5m|整体5*5*3.5m
面积	整体13m²|1整体17m²





●烟囱口



●两侧空调口



●半圆网纱

单位:mm











YZL-26061

DROPLET 水滴星空 产品信息

面料	帐身:防水棉布/防水阻燃牛津布 帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杆件	镀锌钢管
颜色	米黄色
规格	水滴星空(4/5/6M)
尺寸	4*4*2.85m/5*5*3.15m/6*6*3.5m
面积	13m²/19m²/28m²

单位:mm






●圆形透气窗


●侧面空调口



●顶部透气天窗

YZL-26062

SPRING ACCOUNT 春日帐 产品信息

面料	帐身:棉布/防水阻燃牛津布 帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杆件	镀锌钢管
颜色	米白色/果绿色
规格	春帐(280g棉) | 春帐(900牛津布)
尺寸	整体3*3*2m | 整体3*3*2m
面积	整体9m² | 整体9m²

单位:mm










YZL-26063

UNICORN 独角兽 产品信息

面料	防水阻燃牛津布
杆件	铝杆
颜色	蓝色，军绿色
规格	独角兽(4M)
尺寸	整体4.5*4.5*2.35m
面积	整体19m²

单位:mm







● 侧面透气窗 ● 烟囱口 ● 顶部挂钩

YZL-26064

LOTUS DOME 产品信息

天幕	900D加密防水阻燃牛津布
结构	铝杆38+16/铁管38+19
颜色	米白色
抗风	7-8级
尺寸	5.5*5.5m
面积	30.23m²





YZL-H1

ALPHA 阿尔法 产品信息

面料 帐身:棉布/防水阻燃牛津布
帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杆件 镀锌钢管
颜色 米黄色/卡其色
规格 阿尔法(3M) | 阿尔法(4M)
尺寸 整体3*3*2m | 整体4*4*2.5m
前厅1.8*1*1.5m | 前厅2*1*1.6m
面积 7+1.8m² | 13+2m²


●门侧PVC设计


●两侧空调口



●半圆网纱



YZL-H2

BETA 贝塔 产品信息

面料 帐身:棉布/防水阻燃牛津布
帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杠杆 镀锌钢管
颜色 米黄色/果绿色
规格 贝塔(3.5M) | 贝塔(4.5M)
尺寸 整体3.5*5*3m | 整体4.5*6*3m
面积 整体10m² | 整体16m²


●顶部透气窗


●烟囱口


●半圆透气窗



YZL-H2

INDIAN 印第安 产品信息

面料 帐身:棉布/防水阻燃牛津布
帐底:耐磨防潮PVC夹网布
杠杆 镀锌钢管
颜色 米黄色/卡其色
规格 印第安(3/4/5M)
尺寸 整体3*3*2.5m/4*4*3m/5*5*3.5m
面积 整体7m²/13m²/20m²


●顶部透气窗


●烟囱口


●侧面空调口










YZL-T1

BUTTERFLY 蝶形天幕 产品信息

尺寸 4*5.1*2.5m
材质 帐身:棉布/牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/卡其色

- 防水PU3000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm




YZL-T2

HEXAGONAL CANOPY 产品信息

尺寸 4.2*4.2*2.5m
材质 帐身:棉布/牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/卡其色/果绿色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm




YZL-T3

OCTAGONAL 八边形天幕 产品信息

尺寸 5.4*5.5*2.8m
材质 帐身:棉布/牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/卡其色/黑色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm




YZL-T4

S34/45天幕 产品信息

尺寸 3*4*2m
4*5*2.5m
材质 帐身:棉布/牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/卡其色

- 防水PU3000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm










YZL-M1

SINGLESTAR 单星天幕 产品信息

尺寸 6*6*3m
10*10*4m
材质 帐身:牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/黑色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准




YZL-M2

DOUBLESTAR 双星天幕 产品信息

尺寸 15*8.8*4m
材质 帐身:牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/黑色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准




YZL-M3

BOUBLEPEAK 双峰天幕 产品信息

尺寸 14.5*8.3*4m
材质 帐身:牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/黑色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准








YZL-M4

LOTUSCANOPY 莲花天幕 产品信息

尺寸 13*12*4.95m
材质 帐身:牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/黑色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm




YZL-M5

MYRIADMOUNTAIN 万重山天幕 产品信息

尺寸 20*8.6*5m
材质 帐身:牛津布
杠杆:镀锌钢管
颜色 米白色/卡其色

- 防水PU5000mm
- 防紫外线UV50+
- 阻燃美国(CPAI-84)标准

单位:mm



05

装备系列







YZL-Z1

户外桌椅 产品信息

尺寸 中号:90*60*45cm
大号:120*60*45cm
材质 桌体:桦木
包装:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 中号:8.1kg
大号:10.8kg

● 组装结构，收纳便捷



YZL-Z2

户外桌椅 产品信息

尺寸 中号:90*60*45cm
大号:120*60*45cm
加大号:120*70*55cm
材质 桌体:铝合金
颜色 原木色
重量 中号:3.6kg
大号:5.5kg

● 组装结构，收纳便捷



YZL-Z3

户外桌椅 产品信息

尺寸 120*60*45cm
材质 桌体:桦木
包装:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 9.05kg

● 实木材质，经久耐用
● 环保无污染







YZL-Z4

户外桌椅 产品信息

尺寸 90*90*45cm
材质 桌体:桦木
包装:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 8kg

- 实木材质，经久耐用
- 组装结构，收纳便捷



YZL-Z5

户外桌椅 产品信息

尺寸 中号:67*39*28cm
材质 桌体:桦木
包装:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 3.55kg

- 实木材质，经久耐用
- 环保无污染









YZL-Y1

户外桌椅 产品信息

尺寸 45*45*40cm
材质 桌体:桦木
包装:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 3.3kg

- 实木材质，经久耐用
- 高硬度连接件



YZL-Y2

户外桌椅 产品信息

尺寸 展开:73*66*82cm
收纳:73*16*78cm
材质 结构:铝合金
布料:牛津布
颜色 卡其色/黑色

- 轻松折叠易携带
- 坐感舒适稳固可靠



YZL-Y3

户外桌椅 产品信息

尺寸 中号:51*42*62*cm
小号:51.5*51*76cm
材质 结构:铝合金
面料:600D牛津布
扶手:桦木
颜色 卡其色/黑色
重量 中号:2.65kg
大号:3.05kg



愚自乐 YU ZI L







YZL-Y4

户外桌椅 产品信息

尺寸 65*42*51cm
材质 结构:桦木
面料:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 2.3kg

- 轻松折叠易携带
- 坐感舒适稳固可靠



YZL-Y5

户外桌椅 产品信息

尺寸 展开:67*32*70cm
材质 结构:碳钢
布料:牛津布
颜色 卡其色/黑色
重量 2.1kg

- 实木材质，经久耐用
- 组装结构，收纳便捷



YZL-Y6

户外桌椅 产品信息

尺寸 65*42*51cm
材质 结构:桦木
面料:帆布
颜色 原木色/胡桃色
重量 4.15kg

- 实木支架，坚固耐用
- 精选加厚帆布，耐磨易洗



愚自乐 YU ZI L







YZL-R1

户外桌椅 产品信息

尺寸 65*42*51cm
材质 结构:桦木
面料:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 3.1kg

- 轻松折叠易携带
- 坐感舒适稳固可靠



YZL-R2

户外桌椅 产品信息

尺寸 88*55*53cm
材质 结构:桦木
布料:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 5.1kg

- 轻松折叠，安全承重
- 坐感舒适稳固保障



YZL-R3

户外桌椅 产品信息

尺寸 展开:113*75*57cm
收纳:117*10*71cm
材质 结构:铝合金
布料:600D牛津布
颜色 卡其色/黑色
重量 6.6kg

- 600D牛津布有效抗撕裂
- 铝合金支架耐腐蚀









YZL-R4

户外桌椅 产品信息

尺寸 117-68.5*58cm
材质 结构:桦木
布料:牛津布
颜色 原木色/胡桃色
重量 6kg

- 牛津布有效抗撕裂
- 实木结构，耐用更环保



YZL-R5

户外桌椅 产品信息

尺寸 79*84*20cm
材质 结构:桦木
颜色 原木色/胡桃色
重量 4.4kg

- 实木材质，经久耐用
- 简易材质



YZL-R6

户外桌椅 产品信息

尺寸 95.5*73*29.5cm
材质 架身:桦木
颜色 原木色/胡桃色
重量 5.7kg

- 实木支架，坚固耐用
- 高硬度连接件



愚自乐 YUZILE



愚自乐（上海）旅游开发有限公司

Yuzile (Shanghai) Tourism Development Co., Ltd

18116057061 18217476971

上海市奉贤区奉金路450号